



Circulair



Beter bodemleven




Waterpasserend




Biodiversiteit



Klimaatadaptatie



Duurzaam bestraten



Modulair



Combineer & creëer

Create your own HeptaWae


Ontwerp je eigen Hepta Wae met eindeloze combinaties. Dankzij de grafische vormen – een ode aan M.C. Escher – ontstaan unieke patronen. De tegels zijn modulair, duurzaam, waterpasserend en sluiten zichzelf op. Laat hier en daar een tegel weg en creëer ruimte voor groen of kleine wadi's. Zo voeg je creativiteit én klimaatadaptatie samen in één ontwerp. Hieronder vind je 4 patroonvoorbeelden – dé start voor jouw unieke ontwerp.

Base


Bio

Evo


Patroon 1.




Patroon 2.



Patroon 3.



Patroon 4.



HeptaWae Collectie

De HeptaWae collectie is geïnspireerd op de levenscyclus van de kikker – een krachtig symbool voor groei en transformatie. De Base staat voor het kikkervisje, de essentie en het begin. De Evo verbeeldt het getransformeerde kikkervisje met kieuwen, in volle ontwikkeling. De Bio is de volwassen groene kikker: harmonieus en sterk. Dankzij het modulaire ontwerp combineer je de drie tegels eindeloos tot patronen voor paden, terrassen en zelfs klimaatadaptieve parkeerplaatsen. Samen vormen ze een collectie die ecologie, design en creativiteit verbindt en je de vrijheid geeft jouw buitenruimte steeds opnieuw vorm te geven


HeptaWae Base

Het begin van de evolutie – het kikkervisje dat in zijn eenvoud elke buitenruimte een pure basis geeft.

Afmetingen: 5,55 tegels per m²

Gewicht: Circa 19,9 kg per tegel

Dikte: 5cm dik



Antraciet



Grijs



Taupe

HeptaWae Evo

De volgende stap – het geëvolueerde kikkervisje dat met zijn schijnvoeg speelse patronen en dynamiek

Afmetingen: 5,55 tegels per m²

Gewicht: Circa 19,9 kg per tegel

Dikte: 5cm dik



Antraciet



Grijs



Taupe

HeptaWae Bio

Ga voor een klimaatadaptieve parkeerplaats of buitenruimte met onze 30% waterdoorlatende grastegel.

De groene kikker – volwassen, waterdoorlatend en klaar om de stad klimaatadaptief en levendig te maken.

Afmetingen: 5,55 tegels per m²

Gewicht: Circa 26,9 kg per tegel

Dikte: 10cm dik




Antraciet



Grijs



Taupe



HeptaWae Bio is te vullen met bijvoorbeeld: Plantjes, gras, grind, (Perzik)pitten etc.

- ✓ waterberging
- ✓ waterbuffer
- ✓ klimaatadaptatie
- ✓ beter bodemleven

- ✓ hittestressbestrijding
- ✓ duurzaam bestraten
- ✓ groene parkeerplaats
- ✓ biodiversiteit


Klimaatadaptatie

De HeptaWae Bio vangt regenwater op en laat het met 30% waterdoorlatendheid direct de bodem in zakken.




Zo wordt het riool ontlast én verminder je hittestress in de buitenruimte. Dankzij het modulaire ontwerp en het zelfsluitende systeem is een opsluitband niet nodig.

Je verhardt alleen wat echt moet, waardoor meer ruimte ontstaat voor groen in de organische pockets.

Combineer de Bio met Evo of Base en je parkeerplek gaat vanzelf op in het bestratingsplan. Geschikt voor personenauto's (verkeersklasse 15).



Afmetingen Base, Evo & Bio
(5,55 tegels per m²)





Een groene parkeerplaats


De HeptaWae Bio is dé slimme parkeertegel ze is goed te combineren met de HeptaWae collectie. Ze sluit zichzelf op, dus geen opsluitband of eindeloos zaagwerk nodig. Je verhardt alleen wat echt moet en de rest geef je terug aan de natuur. Auto parkeren doe je op de Bio, uitstappen op de dichte tegel. Zo ontstaat een rustige, geïntegreerde parkeerplaats die opgaat in je hele bestratingsplan. Geschikt voor personenauto's, verkeersklasse 15.

Biodiversiteit en duurzaamheid

De HeptaWae Bio biedt ruimte voor natuur. Vul de open structuur met gras, grind, perziksteen of olivijn en stimuleer zo biodiversiteit en CO₂-reductie. Bovendien bestaat de tegel voor ca. 80% uit hergebruikte grondstoffen. Zo leg je circulair en duurzaam de basis voor een gezonde, groene leefomgeving.

SROI geregeld met PSO 30+ trede 3

Bij Studio Wae zit sociaal ondernemen in onze vezels. Met ons PSO 30+ trede 3 certificaat laten we zien dat wij méér doen dan gevraagd: we creëren structureel werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo is uw SROI-verplichting volledig afgedekt en voegen we samen échte maatschappelijke waarde toe aan ieder project.



**Impact maken
met jouw project?**

Voor het downloaden van onze handleidingen met instructies voor het bestraten van ons circulair beton, ga naar: www.studiowae.nl/downloads.

Voor een strakke Wae raden we een hard wordende, waterdoorlatende voeg aan. Zo blijft je terras mooi en krijgt onkruid minder kans. Biobased voegmateriaal van Normeco is een slimme keuze, maar er zijn ook andere producten die zorgen dat jouw Wae jarenlang strak blijft liggen.

Reinigen *Bionyx*

Gebruik liever geen hogedrukspuit, daarmee kan de tegel beschadigen. Met schoon water en Bionyx Terras & Opritreiniger verwijder je groene aanslag eenvoudig, duurzaam en langdurig, zonder te schrobben. Zo blijft je Wae fris. Meer info: www.bionyx.nl.

