

straq
in a creative
wae

ReVinyl floor

by Studio Wae ©



ReVinyl floor

by Studio Wae ©

Circulair van binnen. Wae van buiten.

Waarom zou het einde van een vloer ook het einde van het materiaal betekenen?

Wij geloven dat waardevolle grondstoffen een nieuwe toekomst verdienen. En dat circulariteit naast verantwoord ook inspirerend mag zijn. Want een betere vloer ontstaat niet door genoeg te nemen met wat er al is, maar door te blijven vragen: waarom kan het niet anders?

Vanuit die overtuiging werken Studio Wae en Cotap samen. Gebruikte vloeren worden teruggenomen en verwerkt tot granulaat. Daarmee worden nieuwe EVC-vloerplanken gemaakt die voor minimaal 50% uit gerecycled materiaal bestaan. Zo blijft het materiaal in beweging en krijgt het telkens opnieuw betekenis.

Dat vormt de basis voor ReVinyl by Wae, een innovatieve, modulaire EVC-vloer, gemaakt met vloerplanken uit de Strag-collectie. Door de planken te vertalen naar modulaire vormen, ontstaat een wereld aan ontwerpmogelijkheden. Met dezelfde vorm creëer je eindeloos veel patronen: rustig, grafisch, speels of uitgesproken. Een vloer die niet alleen een ruimte vult, maar haar een eigen identiteit geeft.

Alle patroonkaarten van de ReVinyl-collectie zijn te downloaden via onze website. Zo kun je ieder patroon eenvoudig opnemen in je projecttekening.

Vraag niet alleen welke vloer je wilt maken.


Vraag waarom zij ertoe doet.

Create your own ReVinyl floor by Wae.

“ Create your own wae ”

Collectie overzicht

Designs: •Droppz
•Edgez




Twee kleuren
vrij te combineren:



Maten van de plank:

Let op: Revinyl-planken worden op maat vervaardigd uit circulaire vinylplanken. Incidenteel kan tijdens de installatie een kleine maatcorrectie nodig zijn. Dit is een producteigenschap en geen grond voor reclamatie of vervanging.



Wij zijn PSO 30+ Trede 3
& SROI-proof

Kiezen voor Studio Wae betekent kiezen voor meer dan opvallend design, je kiest voor échte maatschappelijke impact.



ReVinyl floor by Studio Wae ©

Met evc (ecologisch vloeren composiet) investeer je in een vloer die zowel functioneel als milieuvriendelijker is. Dit innovatieve materiaal, bestaande uit meer dan 50% gerecycled materiaal, biedt de uitstraling en voordelen van pvc, maar met een duurzamer karakter. Dankzij de GRS-certificering en 100% recyclebaarheid is deze vloer een toekomstbestendige keuze voor projecten in de horeca, retail, kantoren en woningen.

Praktische informatie


- Verkoop per m² per kleur
- Patronen vrij te ontwerpen
- Modulair toe te passen
- 2D- en 3D- patronen zijn te downloaden van onze websites onder downloads:
www.studiowae.nl/downloads

Installatievariant:

- Dryback (verlijmd PVC) 2,5 mm dik
- Loose lay 5 mm dik alleen verkrijgbaar op aanvraag.


Technische specificaties	normering		Dryback
Totale dikte		mm	2,5
Dikte toplaag	EN 660-2 EN 649	mm	0,55
Lengte (cm)	EN ISO 24342	cm	17,8
Breedte (cm)	EN ISO 24342	cm	89
Oppervlakte structuur	ISO 10140-1 ISO 717-2		Natuurgetrouwe structuur (EIR)
Warmtedoorlaatweerstand (R-waarde)	EN 14041 EN 13501	m ² K/W	0,022
Geschikt voor vloerverwarming en - koeling	EN14041 EN 13501		Ja
Type vloerverwarming			Watergedragen & Elektrisch
Gebruiksklasse project			34 - intensief projectgebruik
Antislip	EN ISO 105-B02		Ja
Lichtechtheid (>=)			6
Brandclassificatie	EN 717-1		Bfl-s1
Formaldehyde emissie			E1
Zwenkwielgeschiktheid	ISO 10582		A-Continu gebruik
Garantie project			10 jr
V-groeven			Buitenkant plank: groeven Binnenkant plank: rechte snijlijn

Dropz



Benodigd:

• Beige




A
25%

B
25%

C
0%


• Warm oak



A
25%


B
25%

C
0%



Benodigd:

• Beige




A
50%

B
0%

C
0%


• Warm oak



A
50%


B
0%

C
0%



Benodigd:

• Beige




A
12,5%

B
12,5%

C
25%


• Warm oak



A
12,5%


B
12,5%

C
25%



Benodigd:

• Beige



A

B


C

16,67%

16,67%

16,67%

• Warm oak



A


B

C

16,67%


16,67%

16,67%



Benodigd:

• Beige



A

B


C

16,67%

16,67%

16,67%

• Warm oak



A


B

C


16,67%

16,67%

16,67%




EDGEZ



Benodigd:

• Beige



A

B


C

25%

25%

0%

• Warm oak



A


B

C

25%


25%

0%





Benodigd:

• Beige




• Warm oak






Benodigd:

• Beige




A 12,5%
B 12,5%
C 25%

• Warm oak




A 12,5%
B 12,5%
C 25%



Benodigd:

• Beige



A

B


C

16,67%

16,67%

16,67%

• Warm oak



A


B

C

16,67%


16,67%

16,67%




Benodigd:

• Beige




A 16,67%
B 16,67%
C 16,67%

• Warm oak



A 16,67%
B 16,67%
C 16,67%



ReVinyl floor

by Studio Wae ©



Heb je nog vragen?

Neem gerust contact met ons op:

Mail: info@studiowae.nl

Tel: 030 633 2347

Adres: Rumpsterweg 31
3981 AK Bunnik

2D- en 3D-tekeningen
vind je op onze
websites onder
downloads:
[www.studiowae.nl/
downloads](http://www.studiowae.nl/downloads)



“ Voor ontwerpers die voorop lopen in het verkennen van nieuwe toepassingen. ”

Design
from the ground
up



ReVinyl floor by Studio Wae ©

stra^q in a creative wae